

SOJA YAKARI 00


UGS : N / A



RENDEMENT ET TAUX DE PROTÉINES ÉLEVÉS

Yakari bio - 100.000 grains - YAKARI est une variété de soja extrêmement performante dans la gamme 00. Elle a un gros grain avec un ombilic clair, se développe rapidement à la jeunesse et forme des peuplements de hauteur moyenne avec une bonne stabilité.

Dose de 100.000 Grains (30 Kg)



RENDEMENT ET TAUX DE PROTÉINES ÉLEVÉS

Yakari bio - 100.000 grains - YAKARI est une variété de soja extrêmement performante dans la gamme 00. Elle a un gros grain avec un ombilic clair, se développe rapidement à la jeunesse et forme des peuplements de hauteur moyenne avec une bonne stabilité.

Dose de 100.000 Grains (30 Kg)

DESCRIPTION DU PRODUIT

SOJA - *Glycine max*

Fiche Produit - Semence-biologique.fr

Protéines de haute qualité.

Le soja fixe l'azote de l'air.

Privilégier des sols profonds, moyennement lourds, avec un pH compris entre 6,5 et 7,0.

Temp. sol min 10 °C.

AVANTAGES de la variété YAKARI

- Bonne vigueur au démarrage
- Excellente combinaison précocité / rendement
- Poids mille grains élevé
- Bonne stabilité

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation : mixte
- Précocité : 00
- Rendement : Élevé à très élevé
- Taux de protéines : Élevé
- PMG : Élevé à très élevé
- Tolérance à la verse : bonne
- Couleur du Hile : claire
- Hauteur : moyenne

UTILISATION

- Objectif de production : Au moins 3-3,5 To / ha. Dans le sud, plus de 4,5 To / ha possible.
- Type de variété : Variété précoce indice 000. Comparable à une précocité de 260 en Maïs Grain.
- Période de semis : De la mi-avril au début de mai (à partir d'une température du sol constante d'au moins 10 °C)
- Densité de semis : Environ 60-70 grains / m²
- Profondeur de semis : 3 à 5 cm selon le type de sol
- Fertilisation : Pour un objectif de rendement de 3 To / ha : 48 kg de P2O5, 51 kg de K2O et 15 kg de MgO.
- Apport d'Azote : Un vaccin contre le *rhizobia* est indispensable pour garantir l'approvisionnement du Soja en Azote
- Récolte : Le moment propice pour la récolte est atteint lorsque la plante a complètement perdu son feuillage et qu'une couleur brune est apparue (bruissement des grains dans la cosse). Un battage doux avec une vitesse de rotation et une hauteur de chute faibles est important pour éviter les casses et les fissures du grain. Les grains doivent avoir une teneur en eau de 14 à 18 %. Une récolte tardive de soja mature et sec (teneur en eau inférieure à 12 %) peut entraîner des pertes de récolte pouvant atteindre 15 % ainsi que des pertes de qualité.

VARIANTES

La description

Choisissez votre conditionnement

Dose 100.000 grains

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

ND

Densité

[4 doses / ha](#)

Fiche Produit - Semence-biologique.fr

Date de semis [début avril à mi mai](#)
N° Partner&Co [160700026](#)